



# Material- und Umweltdeklaration

<b>Produkt</b>	Typ	<b>0560283015...050</b>
	Bezeichnung	<b>Verschraubungen</b>
	Sortiment	<b>Ventile</b>
<b>Betrieb des Produktes</b>	Typischer Energieverbrauch pro Jahr	<b>nicht relevant</b>
	CE-Konformität	<b>PDS 56.090</b>
	Wartung, Unterhalt	<b>PDS keine Wartung nötig</b>
	Umweltnutzen	<b>siehe letzte Seite</b>
<b>Umweltrisiko im Schadenfall</b>	Brandschutz gemäss	<b>EN 60695-2-11, EN 60695-10-2</b>
	Brandlast <sup>(1)</sup>	<b>MJ</b>
	Halogenhaltige Teile (bewirken korrosive Rauchentwicklung)	<b>keine</b>
	gewässergefährdende Flüssigkeiten	<b>keine</b>
	explosionsgefährliche Stoffe	<b>keine</b>
<b>Verpackung*</b>	LDPE	<b>2...10 g</b>

<sup>(1)</sup> Siehe **Bemerkungen** letzte Seite

\*Richtlinie 94/62/EG und Folgedokument, Entscheid 97/129/EG

---

<b>Materialien</b>	<b>Totalgewicht des Produktes <sup>(2)</sup></b>	<b>100g...1170g</b>	<b>Sicherheits- datenblatt</b>	<b>EU Abfallcode**</b>
<b>Metall</b>				
Messing		<b>95g...1155g</b>	Nicht erforderlich	20.01.40
<b>Leiterplatte</b>				
Leiterplatte nicht vorhanden				
<b>Diverses</b>				
Dichtung: org. Faser gebunden mit NBR		<b>5g...15g</b>	ja	20.01.39

---

**Spezielle Komponenten**

---

**Hinweis**

Silikonfreiheit: Schmiermittel und verwendete Teile sind silikonfrei.

---

<sup>(2)</sup> Siehe **Bemerkungen** letzte Seite

\*\*Richtlinie 75/442/EWG und Folgedokument, Entscheid 2001/118/EG

**Entsorgung****Produkt:**

Die Verschraubungen sind komplett als Metallschrott recycelbar.  
Die Firma Fr. Sauter AG lehnt sich an die europäische Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) und stellt seit dem 01.07.2006 nur bleifrei gelötete Produkte her.  
Eine Sonderbehandlung für spezielle Komponenten ist unter Umständen zwingend von Gesetzes wegen oder ökologisch sinnvoll.

**Verpackung:**

recycelbar

**Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.**

**Besondere Hinweise:**

Austausch nur im drucklosen Zustand durchführen

**Bemerkungen****(<sup>1</sup>) je nach Typen Brandlast:**

keine

**(<sup>2</sup>) je nach Typen Gewicht:**

0560283015	100 g
0560283020	167 g
0560283025	296 g
0560283032	430 g
0560283040	620 g
0560283050	1170 g

**Umweltnutzen**

Optimierte Verwendung des Rohmaterials

**Haftungsausschluss: Diese Deklaration dient ausschliesslich zu Informationszwecken.**

Es können ohne Meldung unter Umständen Abweichungen zu den darin enthaltenen Angaben auftreten.  
Die Fr. Sauter AG schliesst jegliche Haftung für Folgen, welche auf Grund der obigen Informationen entstehen können, explizit aus.

Weitere Auskünfte zu Umweltaspekten und zur Entsorgung im Speziellen erteilt die lokale Sauter-Vertretung.